

Hier komen de  
**energiebundels**  
voor uw motorvoertuigprofessionelen.

Découvrez la  
**puissance d'éclairage**  
pour les professionnels de l'automobile.



  
**brennenstuhl®**  
  
\_ smart technology.

# De LED-krachtpakketten van brennenstuhl®

## La puissance de l'éclairage à LED de brennenstuhl®



### Unieke lichtkracht voor werkplaatsen met onze LED-accu-handlampen.

Als handelaar voor accessoires voor motorvoertuigen weet u: LED-accu-handlampen zijn niet alleen milieuvriendelijk, ze zijn vooral compact, handig en brengen een uitstekend lichtvermogen in alle donkere hoeken.

Met het brennenstuhl® LED-handlampenprogramma voor werkplaatsen biedt u uw klanten bovendien nog bijzondere extra's, volledig volgens hun behoeften. Maak uw klanten enthousiast, bijvoorbeeld met een duidelijk toegenomen lichtkracht van de nieuwe generatie van LED-accu-handlampen. Geïntegreerde magneten voor bevestiging direct aan de carrosserie of de praktische knikfunctie voor een optimale belichting van oppervlak en werkzone bieden onverslaanbare voordelen. Dankzij geïntegreerde Li-Ion-accu's bent u onafhankelijk van het stroomnet en zeer moeilijk te verslaan.

### Une puissance d'éclairage unique pour les ateliers grâce à nos baladeuses LED à batterie.

Comme vous vendez des accessoires automobiles, vous le savez bien : les baladeuses LED à batterie sont non seulement écologiques, mais elles sont surtout compactes, pratiques et offrent une excellente puissance d'éclairage dans tous les recoins sombres.

Grâce au programme baladeuses LED brennenstuhl® destinées aux ateliers, vous offrez à vos clients des avantages supplémentaires adaptés à leurs besoins. Offrez-leur par exemple une puissance d'éclairage accrue avec la nouvelle génération de lampes LED à batterie. Des aimants intégrés leur permettront de fixer la lampe directement sur la carrosserie. Ils pourront la plier afin d'obtenir un éclairage optimal dans les zones de travail ou les recoins difficiles d'accès. Grâce à leurs batteries Li-Ion intégrées, nos baladeuses n'ont pas besoin d'une prise secteur pour fonctionner et peuvent ainsi être transportées partout. Ce sont là quelques-uns des avantages de nos baladeuses.

## Onze lichtkrachtpatser ...

... brengt met 350 Lumen lichtkracht licht ook in de donkerste en meest verborgen werkzones.

## La puissance d'éclairage de nos lampes...

...diffuse jusqu'à 350 lumens, même dans les endro

### Multifunctionele lamp met 6 + 1 LED-lampen en batterij HL DA 61 M3H2

Handzaam, robuust en veelzijdig.

- 6 super heldere SMD-LED's vooraan met maximaal 3 uur licht bij volledig opgeladen batterij.
- Extra schakelstand voor 1 aparte LED-lamp in lampenkop.
- Oplaadtijd ongeveer 4 uur.
- Volledige rubberen coating.
- Voet met ingebouwde magneet, zwenkbaar tot +/- 170°.
- Daarnaast zijn twee magneten aan de achterzijde en twee 360° draaibare haak voor flexibel gebruik.
- Ingebouwde lithium-ion batterij 3,7 V / 2,1 Ah met laadindicator.
- Inclusief 100-240 V AC, 50/60 Hz en 12 V lader.
- Aan/uit-schakelaar.
- In blisterverpakking.

### Lampe multifonctions 6 + 1 LED rechargeable HL DA 61 M3H2

Maniable, robuste et à usage multiple.

- 6 LED SMD très claires en façade, jusqu'à 3 heures d'autonomie en charge complète.
- Commutation supplémentaire en frontal.
- Durée de chargement : 4 heures.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Lampe orientable jusqu'à +/- 170° avec aimant intégré.
- 2 aimants au dos et 2 crochets rotatifs sur 360° pour une utilisation facile.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,1 Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fournie avec 1 chargeur 100-240 V AC, 50/60 Hz et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.



**NOUVEAU  
NIEUW**



Referentie Référence	Code EAN 4007123...	VE UV	LED's LED	Lichtstroom Lumen	Kleurtemperatuur Kelvin	Lichtduur Durée d'éclairage	Afmetingen Dimensions
1 17545 0	628278	1	6 SMD + 1 SMD	350 + 80 lm	6.000 K	3/7 h	25 x 5 x 4 cm

## Onze kniktruc ...

... is bij het lichtvermogen alles andere dan bekrompen en belicht dankzij de articulatie tijdens het gebruik van beide lichtelementen oppervlak en werkplaats.

## La flexibilité de nos lampes...

...ne nécessite aucun compromis quant à la puissance d'éclairage : l'articulation permet d'éclairer des surfaces de travail ou des points précis grâce aux deux éléments de la lampe.



### Mini-staaflamp met 10 + 1 LED-lampen en batterij HL DA 101 M

Uiterst smal en handig, met uitstekend lichtvermogen.

- 10 superheldere SMD-LED-lampen vooraan met lichtduur tot 2 uur bij volledig geladen batterij.
- Extra schakelstand voor 1 aparte LED-lamp in lampenkop.
- Oplaadtijd ongeveer 4 uur.
- Volledige rubberen coating.
- Met ingebouwde magneet op achterkant.
- Ingebouwde lithium-ion batterij 3,7 V / 1,2 Ah met laadindicator.
- Inclusief adapter 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz en laadkabel 12 - 24 V, USB-laadstation.
- Aan/uit-schakelaar.
- In blisterverpakking.

### Mini lampe torche 10 + 1 LED rechargeable HL DA 101 M

Extrêmement élancée et maniable, avec une excellente puissance lumineuse.

- 10 LED SMD très lumineuses en façade pour jusqu'à 2 heures d'éclairage maximum après chargement complet de la batterie.
- Commutation supplémentaire en frontal.
- Durée de chargement : 4 heures.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Avec un aimant intégré au dos de la lampe.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 1,2 Ah intégrée avec témoin de charge.
- Bloc d'alimentation 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz et câble de chargement sur allume-cigare 12 - 24 V, interface USB inclus.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.

**NOUVEAU  
NIEUW**



Referentie Référence	Code EAN 4007123...	VE UV	LED's LED	Lichtstroom Lumen	Kleurtemperatuur Kelvin	Lichtduur Durée d'éclairage	Afmetingen Dimensions
1 17563 0	629381	1	10 SMD + 1 SMD	300 + 50 lm	6.000 K	2 / 4 h	26 x 3 x 2 cm



## Handlamp met 8 + 5 LED's en batterij HL DA 85 M

Compact, handzaam en flexibel in gebruik, met uitstekend lichtrendement.

- 8 extra heldere Seoul-SMD-LED's vooraan, tot wel 3 uur verlichting bij volledig opgeladen batterij.
- Extra schakelstand voor 5 CREE-LED's onderaan.
- Oplaadtijd ongeveer 2,5 uur.
- Volledige rubberen coating.
- Metalen beugel aan bovenzijde en magneet in lampenvoet voor extra flexibel gebruik.
- Lamp 120° zwenkbaar naar voren en achteren.
- Ingebouwde lithium-ion batterij 3,7 V / 1,2 Ah met laadindicator.
- Inclusief 100-240 V AC, 50/60 Hz en 12-24 V lader.
- Aparte aan/uit-schakelaar voor LED's vooraan en achteraan.
- In blisterverpakking.

## Lampe portable avec 8 + 5 LED rechargeable HL DA 85 M

Compacte, maniable et polyvalente avec une puissance d'éclairage très performante.

- 8 LED Seoul SMD très claires en façade avant.
- Autonomie jusqu'à 3 heures d'éclairage avec une batterie pleine charge.
- Commutation sur 5 LED CREE dans le socle.
- Temps de charge d'environ 2,5 heures.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Crochet métallique frontal et aimant intégré dans le socle pour une utilisation aisée.
- Lampe orientable à 120° vers l'avant ou l'arrière.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 1,2 Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fournie avec 1 chargeur 100-240 V AC, 50/60 Hz et 1 chargeur 12-24 V pour allume-cigare.
- Interrupteurs marche/arrêt distincts pour les 2 modes de commutation.
- Emballage sous blister.



**NOUVEAU  
NIEUW**



Referentie Référence	Code EAN 4007123...	VE UV	LED's LED	Lichtstroom Lumen	Kleurtemperatuur Kelvin	Lichtduur Durée d'éclairage	Afmetingen Dimensions
1 17565 0	623617	1	8 SMD + 5 CREE	240 + 30 lm	6.000 K	3/24 h	22 x 5 x 6 cm

## Werklamp SGF DA 96 S IP 54 met 96 LED's en batterij

LED-auto-werkplaatslamp IP 54 met schakelaar en snelspaninstallatie.

Stof- en spatwaterdicht, IP 54.

- Ideaal voor inspecties, reparaties etc. aan en in voertuigen.
- Met snelspaninstallatie voor de flexibele bevestiging, spanbereik ca. 105-170 cm.
- 96 heldere SMD-LED's met uiterst lange levensduur.
- Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het wegrollen.
- Stabiele, draalbare haak.
- Stoot- en breukbestendige behuizing met verblindingsbescherming.
- Met ingebouwde lithium-ion-batterij 3,7 V / 4 Ah, laadtijd ca. 4 uur, gebruiksduur ca. 2,5 uur, met ingebouwde over- en onderlaadbeveiliging.
- Inclusief 100-240 V AC, 50/60 Hz en 12-24 V lader.
- In kleurrijke display-does.

## Lampe 96 LED à suspendre avec interrupteur rechargeable SGF DA 96 S IP 54

Pour l'atelier, le garage. Avec interrupteur et dispositif de fixation rapide.

Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

- Idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules.
- Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105-170 cm env.
- 96 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie.
- Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Crochet solide et rotatif.
- Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 4 Ah intégrée, durée de charge env. 4 heures, durée de fonctionnement env. 2,5 heures. Protection intégrée contre les surcharges et sous-charges.
- Fournie avec 1 chargeur 100-240 V AC, 50/60 Hz et 1 chargeur 12-24 V pour allume-cigare.
- Carton illustré.

**NOUVEAU  
NIEUW**



Referentie Référence	Code EAN 4007123...	VE UV	LED's LED	Lichtstroom Lumen	Kleurtemperatuur Kelvin	Lichtduur Durée d'éclairage	Afmetingen Dimensions
1 17549 0	629367	1	96 SMD	600 lm	6.500 K	2,5 h	91 cm



## Onze detailverliefde ...

... maakt precies en snel werken met vrije handen mogelijk en zorgt voor een optimale belichting van de ganse werkzone.

## Notre amour du détail...

... permet aux utilisateurs de nos lampes de travailler de façon précise et rapide en gardant les mains libres et assure un éclairage optimal de l'ensemble de la zone de travail.

### 54 LED werkplaatslamp SHL DA 54 S IP 54

Flexibel gebruik dankzij helder licht, met schakelaar. Stof- en spatwaterdicht, IP 54.

- Uitstekend geschikt voor werkplaats en hobby.
- 54 heldere SMD-LED's met uiterst lange levensduur.
- Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het weggrollen.
- Stabiele, draaibare haak.
- Slag- en breukbestendige beschermde buis met verblindersbescherming.
- Met ingebouwde lithium-ion-batterij 3,7 V / 3 Ah, laadtijd ca. 3 uur, gebruiksduur ca. 3 uur, met ingebouwde over- en onderlaadbeveiliging.
- Inclusief 100-240 V AC, 50/60 Hz en 12-24 V lader.
- In blisterverpakking.

### Lampe portable 54 LED rechargeable SHL DA 54 S IP 54

Utilisation flexible lumière excellente, avec interrupteur.

Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP 54.

- Idéale pour l'atelier et les loisirs.
- 54 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie.
- Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Crochet solide et rotatif.
- Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 3 Ah intégrée, durée de charge env. 3 heures, durée de fonctionnement env. 3 heures.
- Protection intégrée contre les surcharges et sous-charges.
- Fournie avec 1 chargeur 100-240 V AC, 50/60 Hz et 1 chargeur 12-24 V pour allume-cigare.
- Emballage sous blister.



**NOUVEAU  
NIEUW**



Referentie Référence	Code EAN 4007123...	VE UV	LED's LED	Lichtstroom Lumen	Kleurtemperatuur Kelvin	Lichtduur Durée d'éclairage	Afmetingen Dimensions
1 17548 0	629343	1	54 SMD	380 lm	6.500 K	3 h	44 cm

## Andere looplampen uit ons assortiment / D'autres modèles de lampes de notre gamme

Afbeelding / Image	Referentie Référence	Artikelomschrijving / Désignation	
	117547 O	<p><b>LED Werkplaats staaflamp SHL DN 54 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor werk en hobby.</li> <li>• 54 heldere SMD-LED's met uiterst lange levensduur.</li> <li>• Slag- en breukbestendige beschermde buis met verblindingsbescherming.</li> <li>• Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het weggrollen.</li> <li>• Stabiele, draaibare haak.</li> <li>• Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.</li> <li>• In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.</li> <li>• In blisterverpakking.</li> <li>• Energie efficiëntieklasse: A+</li> </ul>	<p><b>Lampe portable 54 LED SHL DN 54 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour l'atelier et les loisirs.</li> <li>• 54 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie.</li> <li>• Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.</li> <li>• Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.</li> <li>• Crochet solide et rotatif.</li> <li>• Lampes LED incorporées.</li> <li>• Les lampes ne peuvent pas être remplacées.</li> <li>• Emballage sous blister.</li> <li>• Catégorie rendement énergétique: A+</li> </ul>
	117726 O	<p><b>Auto-werkplaatslamp SGF 21 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideaal voor inspectie of reparatie aan en in voertuigen.</li> <li>• Met snelspaninstallatie voor de flexibele bevestiging, spanbereik ca. 105-170 cm.</li> <li>• Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het weggrollen.</li> <li>• Stabiele, draaibare metalen haak.</li> <li>• Slag- en breukbestendige beschermde buis met verblindingsbescherming.</li> <li>• Met elektronische ballast voor flickervrij licht en geringe opwarming.</li> <li>• In kleurrijke display-does.</li> <li>• In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A-B</li> <li>• De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklassen: A</li> <li>• Lengte ca.: 112,5 cm</li> </ul>	<p><b>Bâton fluo à suspendre SGF 21 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules.</li> <li>• Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105-170 cm env.</li> <li>• Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.</li> <li>• Crochet métallique solide et rotatif.</li> <li>• Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.</li> <li>• Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.</li> <li>• Carton illustré.</li> <li>• Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A-B.</li> <li>• Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.</li> <li>• Longueur appr.: 112,5 cm</li> </ul>
	117727 O	<p><b>Werkplaats staaflamp SHL 18 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor werkplaats en hobby.</li> <li>• Lamp kan zonder problemen worden vervangen.</li> <li>• Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het weggrollen.</li> <li>• Stabiele, draaibare metalen haak.</li> <li>• Slag- en breukbestendige beschermde buis met verblindingsbescherming.</li> <li>• Met elektronische ballast voor flickervrij licht en geringe opwarming.</li> <li>• In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A-B</li> <li>• De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklassen: A</li> <li>• In blisterverpakking.</li> <li>• Rendement voorschakelapparaat: A2</li> <li>• Lengte ca.: 40 cm</li> </ul>	<p><b>Bâton fluo SHL 18 S IP 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour l'atelier et les loisirs.</li> <li>• Source lumineuse remplaçable facilement.</li> <li>• Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.</li> <li>• Crochet métallique solide et rotatif.</li> <li>• Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.</li> <li>• Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.</li> <li>• Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A-B.</li> <li>• Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.</li> <li>• Emballage sous blister.</li> <li>• Rendement ballast: A2</li> <li>• Longueur appr.: 40 cm</li> </ul>
	117728 O	<p><b>Werkplaats staaflamp SHL 11 S IP 44</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor werkplaats en hobby.</li> <li>• Lamp kan zonder problemen worden vervangen.</li> <li>• Stabiele, draaibare metalen haak.</li> <li>• Robuust, ergonomisch gevormd handvat met 6-hoekige rand tegen het weggrollen.</li> <li>• Slag- en breukbestendige beschermde buis met verblindingsbescherming.</li> <li>• Met elektronische ballast voor flickervrij licht en geringe opwarming.</li> <li>• In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A-B</li> <li>• De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklassen: A</li> <li>• In blisterverpakking.</li> <li>• Rendement voorschakelapparaat: A2 BAT</li> <li>• Lengte ca.: 47 cm</li> </ul>	<p><b>Bâton fluo SHL 11 S IP 44</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour l'atelier et les loisirs.</li> <li>• Source lumineuse remplaçable facilement.</li> <li>• Crochet métallique solide et rotatif.</li> <li>• Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.</li> <li>• Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.</li> <li>• Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.</li> <li>• Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A-B.</li> <li>• Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.</li> <li>• Emballage sous blister.</li> <li>• Rendement ballast: A2 BAT</li> <li>• Longueur appr.: 47 cm</li> </ul>
	117711 O	<p><b>TL-looplamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuust, stevig en slagvast.</li> <li>• Elektronisch voorschakelapparaat in de handgreep.</li> <li>• Extreem laag stroomverbruik.</li> <li>• Ergonomisch gevormd handvat.</li> <li>• De zeshoek fungeert als rem, zodat de lamp niet kan weggrollen.</li> <li>• Grote draaibare ophanghaak.</li> <li>• Aansluitkabel met Euro-stekker.</li> <li>• Deze armatuur bevat ingebouwde lampen.</li> <li>• In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.</li> </ul>	<p><b>Bâton fluo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube transparent et résistant aux chocs.</li> <li>• Ballast électronique intégré dans la poignée.</li> <li>• Consommation électrique extrêmement faible.</li> <li>• Poignée ergonomique moulée.</li> <li>• Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.</li> <li>• Crochet pivotant.</li> <li>• Câble avec fiche euro.</li> <li>• Source lumineuse incorporée qui ne peut être remplacée.</li> <li>• Les lampes ne peuvent pas être remplacées.</li> </ul>

Meer spannende producten op:  
Découvrez d'autres produits incroyables à l'adresse suivante :  
**www.brennenstuhl.com**



# Veelzijdig inzetbaar! Utilisation diversifiée !



## Aantrekkelijk extraatje

Lampen met magneten kan men eenvoudig bevestigen aan metalen oppervlakten, zodat beide handen vrij zijn om te werken.

## Un bonus attrayant

Les lampes avec aimant intégré peuvent être fixées sur des surfaces métalliques, afin de laisser vos mains libres pour travailler.

## Geen knik in de optiek

Knikbare gewrichten maken lichtaccuratie van werkoppervlakten werkoppervlak mogelijk.

## La précision sans défaut

Les articulations flexibles permettent un éclairage précis de la surface de travail.



## Bijzonder duurzaam

LED-lampen overtuigen u door een buitengewoon laag energieverbruik en accu's die lang meegaan.

## Particulièrement endurantes

Les lampes LED impressionnent par leur consommation en énergie particulièrement faible et par l'autonomie de leurs batteries.

Nu bestellen en profiteren van de energiebundels van brennenstuhl®.

Commandez dès maintenant et bénéficiez de la puissance d'éclairage de brennenstuhl®.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1-3  
D-72074 Tübingen

Tel. +49(0)70 71/88 01-0  
Fax +49(0)70 71/876 57  
www.brennenstuhl.com  
info@brennenstuhl.de

Art. 0487212 / 615